

Cermaq Norway AS

Ref. 2022/0001

Gjerbakknes

8286 Nordfold

18. januar 2022

Hamarøy kommune

[postmottak@hamaroy.kommune.no](mailto:postmottak@hamaroy.kommune.no)

## Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Horsvågen


Cermaq Norway AS ("Cermaq") eier og driver lokaliteten Horsvågen i Økssundet i Hamarøy. I forbindelse med endring av anleggskonfigurasjon og -plassering i 2021 viser det seg at et av forankringspunktene inne i bukta ikke er i samsvar med gjeldende reguleringsplan for området. Vi søker derfor om dispensasjon fra reguleringsplanen.

### 1. Bakgrunn og plangrunnlag

Lokaliteten har vært i drift siden begynnelsen av 90-tallet, med ulike anleggsstørrelser og – plasseringer. Høsten 2020 søkte Cermaq om endring av anleggsplassering og tillatt biomasse for å legge til rette for mer bærekraftig produksjon og bruk av lukket merd-teknologi. Endringen medførte at anlegget ble flyttet mer ut av bukta, for å få bedre strømforhold, større dybde under anlegget og større spredningsareal for utslipp. Søknaden ble innvilget sommeren 2021, og anlegget ble etablert i samsvar med søknad.

Da Cermaq søkte om endret plassering la vi til grunn at anlegget inkludert fortøyningslinjer var i samsvar med gjeldende regulering i kommuneplanens arealdel, hvor hele arealet i og ved Horsvågen er åpnet for akvakultur. I ettertid har vi blitt oppmerksomme på at et av forankringspunktene innerst i bukta ligger i et område som i reguleringsplan for Horsvågen (Plan-ID 201602) er regulert til friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (VFS). Reguleringsplanen er vedtatt etter kommuneplanens arealdel, og har gyldighet foran kommuneplanen. I utkastet til ny interkommunal kystzoneplan for Narvik, Evenes og Hamarøy er reguleringsplanen også foreslått videreført.

Anleggsplassering i forhold til henholdsvis kommuneplanens arealdel og reguleringsplan er vist i figur 1 på neste side.



Reguleringsplanen for Horsvågen ble utarbeidet av Cermaq, og formålet med planen er beskrevet i punkt 6.1 i Planforslaget: «Planens hensikt er primært å legge grunnlag for etablering av visningssektorer i tilknytning til Cermaqs akvakulturanlegg på Hamarøy og omegn». I bestemmelser til reguleringsplanen heter det følgende om VFS-areal: «Områdene er avsatt primært som friluftsområde i sjø. Andre aktiviteter eller tiltak skal hensynta denne bruken.»

Cermaq er grunneier/hjemmelshaver for eiendommene som omfattes av reguleringsplanen, herunder gnr 55/bnr 14 hvor det aktuelle forankringspunktet ligger.

Ved utarbeidelse av planen, der det ble avsatt et areal i strandsonen i den nordlige delen av bukta, var det selvfølgelig en forutsetning av akvakulturanlegget i sjøen skulle videreføres, inkludert fortøyningslinene inn mot land. En av fortøyningslinene fra det daværende anlegget var forankret på samme sted som det nå søkes dispensasjon for. Selv om Cermaq tok for gitt at eksisterende fortøyningslinjer skulle videreføres også etter vedtak av reguleringsplan, ser vi nå at dette burde vært presisert i planbestemmelsene slik at den foreliggende situasjonen hadde vært unngått.


## 2. Dispensasjon fra reguleringsplanen

Reguleringsplaner er resultatet av en omfattende prosess der kommunestyret har avveid ulike interesser mot hverandre og fastsatt juridisk bindende rammer for arealbruken i planområdet. Cermaq er klar over at plan- og bygningsloven derfor fastsetter strenge krav

som må tilfredsstilles før det kan gis dispensasjon. Det skal ikke gis dispensasjon hvis hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, i dette tilfellet friluftsmål, blir vesentlig tilsidesatt. Videre er det krav om at fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

I henhold til planbestemmelsene er det aktuelle arealet primært avsatt til friluftsområde i sjø, og andre aktiviteter eller tiltak skal hensynta denne friluftsb Bruken. Den delen av strandsonen her som er i bruk til friluftsmål er stranden helt nord i bukta, hvor det går tur, bades, og brennes bål fra tid til annen. Fortøyningene fra oppdrettsanlegget er heller ikke til hinder for småbåttrafikk eller padling i bukta, noe som imidlertid sjelden forekommer etter det vi kjenner til.

Atkomsten til stranda går på sti/skogsveg gjennom skogen på østsiden av Horsvågen, og sti forbi fritidsboligen på nordsiden av bukta. Det er ikke tilgang til stranda langs sjøen øst i bukta, da det går en bratt knaus ned i sjøen der det aktuelle forankringspunktet ligger. Forholdene er illustrert i figur 2 nedenfor.



## 6. Oppsummering søknad

Fortøyningslinen fra anlegget er ikke til hinder for friluftaktiviteten i Horsvågen, hverken når det gjelder adkomsten eller selve bruken. Etter Cermaqs er fortøyningen innenfor planbestemmelsen som fastslår at andre tiltak skal hensynta friluftsbuken.

Dersom dispensasjon ikke innvilges vil fortøyningspunktet måtte flyttes ut av området avsatt til friluftformål. Dette vil medføre vesentlige kostnader for Cermaq, uten at vi kan se at endringen gir bedre vilkår for friluftaktiviteten i området. Vi vil også vise til at forankringspunktet har vært brukt på samme måte som i dag i flere tiår bakover i tid, uten at det har gått ut over bruken av området til friluftformål.

Etter Cermaqs vurdering er konfliktene med andre viktige formål i det aktuelle arealet svært begrensede, slik at formålet i gjeldende reguleringsplan ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre mener vi at fordelene gjennom sparte kostnader ved flytting er vesentlig større enn ulempene ved en etablering.

Cermaq søker på denne bakgrunnen Hamarøy kommune om dispensasjon fra reguleringsplan for Horsvågen for fortøyningsline inkludert forankringspunkt som vist i kartutsnitt ovenfor.

\*\*\*\*\*

Ved spørsmål om søknaden bes om at det tas kontakt på mobil 970 99 265 eller epost [knut@steigenlive.com](mailto:knut@steigenlive.com).

På vegne av Cermaq Norway AS,



Knut Andersen  
Ekstern rådgiver